

KONROS

康洛斯



KONROS

康洛斯

专业 · 高端

医用门解决方案专家

佛山市康洛斯门窗科技有限公司

营销中心：佛山市南海区桂澜北路4号中盛国际5楼

座机：0757-86433912

生产基地：佛山市南海区罗村镇沙坑雄星工业区

全国服务热线：139-2319-1282



+

净化型材系列

PURIFICATION
PROFILE SERIES





CONTENTS

目录

01 公司简介

02 荣誉资质

03 生产设备

04 应用领域

11 部分合作客户

13 净化型材系列



公司简介

COMPANY PROFILE

佛山康洛斯门窗科技有限公司是一家集洁净铝型材产品设计、研发、生产、销售、安装为一体的洁净科技企业,专注于为洁净室、医疗建设提供系统解决方案。公司主营产品为： 洁净室净化铝型材、空调机组边框铝型材、风口铝型材及洁净室门、医用门、自动门、生态门等系列产品,产品广泛应用于医疗卫生、生物制药、食品饮料、机械电子等行业。

康洛斯成立于2014年,公司营销中心位于广东佛山金融高新技术区中盛国际大厦,生产研发基地座落于铝材业发达的南海罗村,占地面积约200亩,年产值达8亿。生产团队近500人,平均拥有10年以上洁净铝型材生产经验。此外,康洛斯引进数十台全球先进的机械生产设备,并凭借科学的管理体系,严格的检测标准,现已成为华南地区洁净行业的标杆企业。

自公司成立以来,不断开拓国内外市场,客户足迹遍布全球20多个国家和地区,曾为广药集团,中国科学院广州生物医药与健康研究院,联想集团等众多国内外知名品牌企业提供洁净室建设系统解决方案。公司凭借优质的产品,精湛的工艺, 安心的服务,得到了海内外客户的一致认可。同时,公司配备优秀的产品设计和研发团队,拥有10年以上产品设计研发经验,产品先后获得“外观设计专利认证”“发明专利认证”、“实用型专利认证”等多项专利认证,并通过了“ISO9001质量管理体系认证”。

康洛斯始终秉承“用心服务,尽善尽美,始于用户需求,终于用户满意”的经营理念,致力于提供有竞争力的洁净解决方案,为人类构筑更好的医疗环境。未来,康洛斯将不断提升自身在设计研发,创新发展,整合营销方面的优势,努力成为全球洁净行业价值链中的伟大品牌。

FOSHAN KONROS DOOR & WINDOW TECHNOLOGY CO., LTD. is a clean technology enterprise integrating design, research and development, production, sales and installation of clean aluminum profile products, focusing on providing system solutions for clean rooms and medical construction. The company's main products are: clean room purification aluminum profiles, air conditioning unit frame aluminum profiles, tuyere aluminum profiles and clean room doors, medical doors, automatic doors, ecological doors and other products. The products are widely used in medical and health, biopharmaceuticals, food and beverage , Machinery and electronics industries.

Konros was established in 2014. The company's marketing center is located in Zhongsheng International Building, a financial high-tech zone in Foshan, Guangdong. The production and research and development base is located in Luocun, Nanhai where the aluminum industry is developed. The production team has nearly 500 people and has an average of more than 10 years of production experience in clean aluminum profiles. In addition, Kangluos has imported dozens of advanced machinery production equipment from the world, and relying on a scientific management system and strict testing standards, it has become a benchmarking company in the clean industry in South China.

Since the establishment of the company, it has continuously explored domestic and foreign markets, with customers in more than 20 countries and regions around the world. It has provided clean rooms for Guangzhou Pharmaceutical Group, Guangzhou Institute of Biomedicine and Health of the Chinese Academy of Sciences, Lenovo Group and many other well-known domestic and foreign brands. Building system solutions. With high-quality products, exquisite workmanship, and reliable service, the company has been unanimously recognized by customers at home and abroad. At the same time, the company is equipped with an excellent product design and research and development team, with more than 10 years of product design and research and development experience. The product has successively obtained a number of patent certifications such as "design patent certification", "invention patent certification", "practical patent certification" and passed Obtained "ISO9001 Quality Management System Certification".

Konros always adheres to the business philosophy of "careful service, perfection, starting from user needs, and finally customer satisfaction", and is committed to providing competitive clean solutions and building a better medical environment for human beings. In the future, Connors will continue to improve its advantages in design research and development, innovation and development, integrated marketing, and strive to become a great brand in the global clean industry value chain.

资质荣誉

Qualification Honor

多年来，我们不断的追求与探索，
公司成员在净化核心技术上的研发与创新，
一次次获得行业及消费者的认可，荣获了一系列的荣誉，
为公司的发展打下了坚实的基础，永续经营，
稳健发展是我们一直以优质的服务为经营理念，
凭借锲而不舍的精神，凝聚今日的荣誉，再造明日的辉煌！
做行业的领跑者，成为行业标杆，为了更远的梦想，
我们一直整装待发继续起航.....

KONROS 康洛斯

实用新型专利证书
Company Honor



生产设备

Production Facility



阳极氧化电泳生产线

氧化、着色、电泳整流设备电压曲线平稳，氧化膜、电泳漆复合膜厚度均匀，起重机驱动采用液压控制，运行速度可分段调整。生产时可根据不同型材合理选用相应大梁，严格控制上梁面积。氧化、着色、电泳整流设备电压曲线平稳，氧化膜、电泳漆膜厚度均匀。平面光滑，亮丽，平整，硬度高，耐磨性好等特点，全自动电脑上排、氧化、着色、电泳（封孔）、检测产品膜厚、电脑自动对色、自动补充槽液生产，实现 高效，高品质产品生产。



熔铸生产线

严格按照AA标准、ALCOA标准、ALCAN 标准或客户指定的化学成份标准, 由电脑系统监控进行生产, 以保证铝棒熔铸产品均质及成晶状况良好确保合金成分的合理配比原材料选用国内外优质A00铝锭。



电解铝锭

采用A00 标准电解铝锭为原材料，以达到产品的品质稳定，保证客户的信赖。

生产设备 Production Facility



挤压生产线

拥有多台铝型材挤压生产线，配套铸锭加热炉全部采用长棒加热带热剪装置，显著提高了成品率。可挤压各种门窗型材，幕墙，多孔管材、及特大工业型材，产品涵盖各大小断面，高速牵引机能够实现生产线自动化，生产符合国际标准的铝型材，多台时效炉使其处理能力大大增强，显著提高生产周期。



喷涂生产线

全套彩色喷涂设备，全部采用国家技术标准，选用优质原材料和严格的工艺控制，使喷涂产品耐酸雨，耐碱度高，颜色款式丰富，保持色泽一致，膜厚均匀，色彩丰富。

检测中心 Test Center

配备拉伸检测仪、合金成份光谱仪，盐雾机、光泽仪，杯突仪，冲击机等全面检测含铝及铝合金化学成份、铝合金结构、力学性能、槽液成份化验、型材的截面尺寸、阳极氧化膜性能、有机涂层性能、电泳漆膜性能、隔热型材及隔热材料性能等。检测品质实现了高科技技术优势。




光谱仪



杯突实验



化学分析室



痕检仪



拉伸实验机



应用领域 Application Area

- ① 医院(手术室)
- ② 药厂(洁净区)
- ③ 电子厂(洁净区)
- ④ 食品厂(洁净区)
- ⑤ 化妆品厂(洁净区)

部分合作客户
Application Area

多年来，公司的足迹便布全国，为祖国的经济建军设留下无数个辉煌杰作。
我们的每一处工程无不体现了易众的优良品质，通过合作者们卓有成效的努力，
使易众品牌深得用户喜爱与信赖!并得到专家肯定。

(排名不分前后)



净化产品系列 Purification products

部分合作客户名称 (排名不分前后)

医药类

海口秀英区疾病预防控制中心
三亚市哈尔滨医科大学鸿森医院
海口市妇幼保健医院
南宁医科大
贵港市人民医院
柳州市人民医院
深圳致君制药有限公司
广州朗肽药业有限公司
佛山顺峰制药有限公司
广州康臣药业有限公司
康美药业股份有限公司
广东南国药业有限公司
广州王老吉股份有限公司
广东邦民制药厂有限公司
惠州罗浮山制药有限公司
广东一品红药业有限公司
丽珠集团一丽珠合成制药厂
广东德澳药业股份有限公司
揭阳揭东县人民医院
深圳太太药业有限公司
广东奇灵制药有限公司
广东德鑫制药有限公司
湖南科伦制药有限公司
江西制药有限责任公司
国药一心制药有限公司
珠海汤臣倍健股份有限公司
广东君益康制药股份有限公司
四川新绿色中药配方颗粒有限公司
广西梧州制药（集团）股份有限公司
广西广明药业有限公司
珠海同益制药有限公司
珠海春天制药有限公司
珠海联邦制药股份有限公司
同济堂（贵州）制药有限公司
百奥泰生物科技（广州）有限公司
珠海润都制药股份有限公司
广药集团一白云山化学制药厂
福建广生堂药业股份有限公司

哈药集团三精制药股份有限公司
海南中和药业股份有限公司
天地壹号饮料股份有限公司
广西玉林制药集团有限公司

科研类


信息产业部电子五所（广州）测试中心
农业部（广州）种猪基因检测实验室
广东省产品质量监督检验中心
广东省昆虫研究所
广州市医药工业研究所中心实验室
中国科学院广州生物医药与健康研究院
珠海公安局化验室
顺德公安局化验室
海口公安局化验室
河南省公安厅出入境管理局
南阳市公安局出入境管理处
信阳市公安局出入境管理处
广东药学院
广州暨南大学
广州市华南农业大学（动物医院）
华南理工大学生物科学与工程学院
华南理工大学食品与生物工程学院
武汉大学医学部
香港科技大学科学园
深圳市外国语学校
广铁集团疾病控制中心
华南灵长类研究开发中心
南方医科大学特殊材料研究中心
中山出入境检验检疫局检验检疫技术中心
中山市小榄镇畜牧兽医站
中山市小榄镇农业服务中心
东莞市动物疫病预防控制中心
东莞市疾病预防控制中心
东莞市质量技术监督局
湖南省怀化市疾病预防控制中心

电子类

一汽大众汽车（佛山）有限公司
三水纬达光电有限公司
方正集团（珠海）科技有限公司
广州美嘉伟华电子材料有限公司
依利安达（广州）电子有限公司
广州宏达仁电子材料有限公司
奥林巴斯（深圳）工业有限公司
联想集团（深圳）科技有限公司
深圳市川禾田光电有限公司
深圳市汇瑞鑫光电有限公司
深圳市爱迪生电子科技股份有限公司
好威电子（深圳）有限公司
天马微电子股份有限公司
广东四会互感器厂有限公司
中山创维集团有限公司
中山市宏基电子有限公司
东莞市雷茂电子有限公司
东莞市赛维电子有限公司
TCL显示科技（惠州）有限公司
惠州伟志电子有限公司
汕尾市丰利达电路板有限公司
江西赛维集团








工商类

广东客天下旅游产业园有限公司
广州市番禺区榄核天汇百货商场
广州市中信广场
广东华银集团
广州采奴化妆品有限公司
广州陆仕花卉园艺有限公司
广州天赐高新材料股份有限公司
广州西婷化妆品有限公司
爱索尔包装（广州）有限公司
建明工业（珠海）有限公司
东莞市兴业包装材料有限公司
佛山顺德农村商业银行股份有限公司
江门蓬江区远禾发展有限公司




净化产品系列

Purification products










型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH014B		1.0	0.30kg/m	JH468		0.8	0.17kg/m
JH011D		1.2	0.85kg/m	R50阴角			
JH001A		0.7	0.18kg/m	R50阳角			
JH009		0.9	0.19kg/m				

注：产品实际重量可能有所差异，请根据需要订货，实际重量以过磅的重量为准！




净化产品系列

Purification products

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH236		1.0	1.20kg/m	JH009		0.9	0.19kg/m
JH237		1.0	1.02kg/m	JH468		0.8	0.17kg/m
JH214		1.75kg/m	230 一体式转角				
JH213		1.5	0.66kg/m	236 T字型连接			
JH001A		0.7	0.18kg/m				

注：产品实际重量可能有所差异，请根据需要订货，实际重量以过磅的重量为准！



净化产品系列

Purification products


型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH212		1.2	0.51kg/m	JH001A		0.9	0.19kg/m
JH211		1.2	0.48kg/m	JH009		0.7	0.18kg/m
JH215		1.5	0.75kg/m	JH468		0.8	0.17kg/m
JH214		1.75kg/m		R100阳角			
JH213		1.5	0.66kg/m	R50阴角			

注：产品实际重量可能有所差异，请根据需要订货，实际重量以过磅的重量为准！


净化产品系列

Purification products

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH212		1.2	0.51kg/m	JH001A		0.9	0.19kg/m
JH211		1.2	0.48kg/m	JH009		0.7	0.18kg/m
JH215		1.5	0.75kg/m	JH468		0.8	0.17kg/m
JH174		1.2	0.31kg/m	压铸 R50 阳角			
JH175			0.85kg/m	R50阴角			



注：产品实际重量可能有所差异，请根据需要订货，实际重量以过磅的重量为准！




净化产品系列

Purification products

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH5010A		1.0	1.06kg/m	JH009		0.9	0.19kg/m
JH5009A		1.0	0.67kg/m	JH468		0.8	0.17kg/m
JH214		1.75kg/m	230 一体式 阴阳角				
JH213		1.5	0.66kg/m	R50阴角			
JH001A		0.9	0.19kg/m				

注：产品实际重量可能有所差异，请根据需要订货，实际重量以过磅的重量为准！




净化产品系列

Purification products

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH5010A		1.0	1.03kg/m	JH009		0.7	0.18kg/m
JH5009A		1.0	0.53kg/m	JH468		0.8	0.17kg/m
JH174		1.2	0.31kg/m	压铸 R50 阳角			
JH175			0.85kg/m	R50阴角			
JH001A		0.9	0.19kg/m				

注：产品实际重量可能有所差异，请根据需要订货，实际重量以过磅的重量为准！




净化产品系列

Purification products








型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH103		1.2	1.29kg/m	JH468		0.8	0.17kg/m
JH104		1.2	1.04kg/m	R30 阳角			
JH011D		1.2	0.85kg/m	R30 阴角			
JH001A		0.9	0.19kg/m				
JH009		0.7	0.18kg/m				

注：产品实际重量可能有所差异，请根据需要订货，实际重量以过磅的重量为准！




净化产品系列

Purification products








型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH157		1.2	1.08kg/m	JH001A		0.9	0.19kg/m
JH155R		1.2	0.54kg/m	JH009		0.7	0.18kg/m
JH214		1.75kg/m	JH468		0.8	0.17kg/m	
JH213		1.5	0.66kg/m				

注：产品实际重量可能有所差异，请根据需要订货，实际重量以过磅的重量为准！




净化产品系列

Purification products







型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH157		1.2	1.08kg/m	JH001A		0.9	0.19kg/m
JH155R		1.2	0.54kg/m	JH009		0.7	0.18kg/m
JH174		1.2	0.31kg/m	JH468		0.8	0.17kg/m
JH175		1.2	0.85kg/m				

注：产品实际重量可能有所差异，请根据需要订货，实际重量以过磅的重量为准！



净化产品系列

Purification products


型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH157B		1.2	0.83kg/m	JH001A		0.9	0.19kg/m
JH155R		1.2	0.54kg/m	JH009		0.7	0.18kg/m
JH230		1.0	1.15kg/m	JH468		0.8	0.17kg/m

注：产品实际重量可能有所差异，请根据需要订货，实际重量以过磅的重量为准！

净化产品系列 Purification products

038门

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH038 门框		1.15	0.61kg/m	执手锁			
JH038 门扇		1.15	0.61kg/m	B106B 门框门扇 胶条			
JH038-1 门底料		1.15	0.57kg/m	G094A 门底 料胶条			
039 合页				JH321 铝角码			
Jh010 窗料		0.9	0.35kg/m	Jh025 窗压线		1.0	0.17kg/m




JH038门分解图

注：产品实际重量可能有所差异，请根据需要订货，实际重量以过磅的重量为准！

净化产品系列 Purification products

039门

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH039 门框		1.2	0.63kg/m	执手锁			
JH039 门扇		1.2	0.63kg/m	B106B 门框门扇 胶条			
JH039-1 门底料		1.2	0.60kg/m	G094A 门底料 胶条			
039 合页				JH321 铝角码			
JH171 窗料A		1.1	0.29kg/m	JH170 窗料B		1.1	0.21kg/m



注：产品实际重量可能有所差异，请根据需要订货，实际重量以过磅的重量为准！

净化产品系列 Purification products

JH178双开门

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH177 门框		1.3	0.44kg/m	二选一 039合 178合页			
JH178 门扇		0.9	0.46kg/m	执手锁			
JH177 门扇		1.3	0.44kg/m	B106B 门框门扇 胶条			
JH178D 门扇底料		1.2	0.57kg/m	G094A 门底料 胶条			
JH178 左转角				JH321 铝角码			
JH178 右转角							

净化产品系列 Purification products

JH178单开门

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH178D 门框		1.2	0.57kg/m	执手锁			
JH177 门框		1.3	0.44kg/m	B106B 门框门扇 胶条			
JH178 门扇		0.9	0.46kg/m	G094A 门底料 胶条			
二选一 039合 178合页		1.3	0.44kg/m	JH321 铝角码			



JH178D双开门分解图

JH178B双开门分解图

净化产品系列 Purification products

JH178B双开门

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH178B 门框		1.2	0.66kg/m	底料 右开门左角 JH178B与 JH216配合 用178B左开门 右角切割			
JH178B 门扇		1.2	0.66kg/m	二选一 039合 178合页			
JH216 JH178D 门扇底料 二选一		1.3	0.79kg/m	执手锁			
		1.2	0.57kg/m				
JH178B 左开门 右角				B106B 门框门扇 胶条			
JH178B 右开门 左角				G094A 门底料 胶条			
底料 左开门右角 JH178B与 JH216配合 用178B右开门 左角切割				JH321 铝角码			

注：产品实际重量可能有所差异，请根据需要订货，实际重量以过磅的重量为准！

净化产品系列 Purification products

JH178B单开门

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH178B 门框		1.2	0.66kg/m	二选一 039合 178合页			
JH178B 门扇		1.2	0.66kg/m	执手锁			
JH216 JH178D 门扇底料 二选一		1.3	0.79kg/m	B106B 门框门扇 胶条			
		1.2	0.57kg/m				
底料 右开门左角 JH178B与 JH216配合 用178B左开门 右角切割				G094A 门底料 胶条			
底料 左开门右角 JH178B与 JH216配合 用178B右开门 左角切割				JH321 铝角码			

注：产品实际重量可能有所差异，请根据需要订货，实际重量以过磅的重量为准！



178门合页



039门合页



018门合页



177/178左开门右角 177/178右开门左角



178B左开门右角 178B右开门左角




Al216左角 Al216右角



执手锁



好压锁




1.铝天花吊架 2.铁天花吊架 3.方型吊架
4.吊架专用螺丝



1.槽液型:JH008D四通 2.槽液型:JH008D三通
3.槽液型:JH008D二通 4.M5拉姆



1.FFU四通 2.FFU三通 3.FFU二通 4.FFU螺母



1.R30阳角 2.R30阴角
3.R30大门封头 4.R30小门封头



1.压铸R50外角(配JH174) 2.R50门封头
3.R50阳角 4.R50阴角



1.230一体式转角 2.236T型连接件
3.239门封头-1 4.239门封头-2

净化产品系列 Purification products

一体式防水圆弧地槽型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH236		1.0	1.20kg/m	JH237		1.0	1.02kg/m
JH104		1.2	1.04kg/m	JH103		1.2	1.29kg/m
JH5010A		1	1.03kg/m	JH5009 A		0.8	0.53kg/m
JH264		1.2	0.52kg/m	JH250		0.9	0.48kg/m
JH326		1.2	0.36kg/m	JH292		1.2	0.73kg/m
JH004		1.2	0.60kg/m	JH141		1.8	1.87kg/m

净化产品系列 Purification products

50系列手工板可调节型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH157		1.2	1.08kg/m	JH155		1.2	0.49kg/m
JH157B		1.2	0.83kg/m	JH292A		1.2	0.49kg/m
JH155R		1.2	0.54kg/m	JH437		1.2	1.17kg/m
JH248		1.2	0.83kg/m	JH246R		1.2	0.38kg/m
JH245		1.2	0.68kg/m	JH246		1.0	0.28kg/m
JH155C		1.5	0.66kg/m	JH510		1.3	1.46kg/m

净化产品系列 Purification products

50系列手工板可调节型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH212		1.2	0.51kg/m	JH215		0.8	0.19kg/m
JH211		1.2	0.48kg/m	JH014R		0.9	0.33kg/m
JH685		1.5	0.6kg/m	JH685 JH155C 装配图			
JH155 JH157 装配图				JH155 JH157B 装配图			
JH215 JH211 JH212 装配图				JH214R 与2MM 装配图			

净化产品系列 Purification products

中字铝、手工板天花吊樑型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH468		0.7	0.17kg/m	JH247		0.8	0.23kg/m
JH110		0.7	0.22kg/m	JH338		0.7	0.22kg/m
JH337		0.9	0.23kg/m	JH258		0.7	0.16kg/m
JH513		1.5	0.23kg/m				
JH109			0.60kg/m	JH164			0.80kg/m
JH455			0.69kg/m	JH461 JH460			0.62kg/m 0.64kg/m

净化产品系列 Purification products

50-54系列手工板外圆柱型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH214			1.72kg/m	JH213		1.5	0.66kg/m
JH175			0.86kg/m	JH174		1.2	0.31kg/m
JH411		2.0	1.02kg/m	JH410		2.0	1.29kg/m
JH214			1.72kg/m	JH450		2.0	0.93kg/m
JH230		1.0	1.15kg/m	JH478		0.8	0.49kg/m
R120阳角				R120阴角			

净化产品系列 Purification products

50-54系列手工板外圆柱型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH551		1.8	0.67kg/m	JH552		4.0	1.31kg/m
JH450		2.0	0.89kg/m	JH553		3.0	1.57kg/m
JH763		2.0	4.4kg/m	R150阴角			

净化产品系列 Purification products

圆弧型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH001A		0.7	0.18kg/m	JH009		0.9	0.19kg/m
JH001B		1.0	0.23kg/m	JH001		1.2	0.29kg/m
JH244		0.8	0.14kg/m	JH017A		0.8	0.18kg/m
JH249		0.7	0.14kg/m	塑料底座		1.1	0.14kg/m
JH356		0.8	0.14kg/m	JH423		0.9	0.17kg/m
JH357		0.8	0.11kg/m				

注：产品实际重量可能有所差异，请根据需要订货，实际重量以过磅的重量为准！

净化产品系列 Purification products

槽铝型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH014A		1.5	0.43kg/m	JH014B		1.0	0.30kg/m
JH014H		0.8	0.25kg/m	JH014D		0.6	0.19kg/m
JH015		0.7	0.29kg/m	JH015A		1.0	0.30kg/m
JH014W		0.9	0.34kg/m	JH070W		1.5	0.43kg/m
JH736		1.0	0.28kg/m				

注：产品实际重量可能有所差异，请根据需要订货，实际重量以过磅的重量为准！

净化产品系列 Purification products

槽铝型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH291		1.2	0.30kg/m	JH-CX5215		1.2	0.26kg/m
JH-12-0		0.8	0.16kg/m	JH162		1.5	0.38kg/m
JH034A		1.2	0.45kg/m	JH024		1.15	0.52kg/m
JH730		1.5	0.3kg/m	JH706		0.8	0.22kg/m
JH054		1.0	0.43kg/m	JH025		0.8	0.15kg/m
				JH076		1.1	0.63kg/m
JH076		1.1	0.63kg/m	JH025		0.8	0.15kg/m
JH077		0.8	0.25kg/m	JH078		1.1	0.97kg/m

净化产品系列 Purification products

50系列机制板外圆柱型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH011A		0.9	0.61kg/m	JH011B		1.0	0.67kg/m
JH011D		1.2	0.85kg/m	JH011E		1.0	0.79kg/m
JH011F		1.5	1.00kg/m	JH011H		1.0	0.86kg/m
JH011		1.0	0.83kg/m	JH358		1.0	0.78kg/m
JH503		1.1	0.64kg/m	JH050		1.3	0.73kg/m

净化产品系列 Purification products

门料型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH178B		1.2	0.69kg/m	JH177		1.3	0.46kg/m
JH178		0.9	0.48kg/m	JH178D		1.2	0.59kg/m
JH216		1.3	0.83kg/m	JH023D		1.0	0.56kg/m
JH018		1.2	0.69kg/m	JH091		2	1.05kg/m













净化产品系列 Purification products

门料型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH039*1.2		1.2	0.66kg/m	JH039*1.5		1.5	0.83kg/m
JH039-1		1.2	0.63kg/m	JH176		1.2	0.61kg/m
JH038C		1.4	0.72kg/m	JH038		1.15	0.64kg/m
JH006D		1.2	0.48kg/m	JH038-1		1.2	0.60kg/m
JH556		1.3	0.42kg/m	JH557		1.0	0.47kg/m

净化产品系列 Purification products













窗料型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH-10-02		1.0	0.18kg/m	JH101		1.0	0.23kg/m
JH-10-01			0.86kg/m	JH102		1.0	0.67kg/m
JH025		0.8	0.15kg/m	JH242		0.8	0.13kg/m
JH035			0.54kg/m	JH241		0.9	0.32kg/m
JH025D		1.0	0.17kg/m	JH025B		0.8	0.15kg/m
JH010		0.9	0.35kg/m	JH010		0.9	0.35kg/m
JH226		1.0	0.14kg/m	JH274		0.8	0.11kg/m
JH227		1.0	0.30kg/m	JH275		0.9	0.26kg/m
JH025		0.8	0.15kg/m	JH025A		0.8	0.15kg/m
JH010		0.9	0.34kg/m	JH010		0.9	0.34kg/m
JH242		0.8	0.12kg/m	JH25E		1.0	0.19kg/m
JH380		1.2	0.51kg/m	JH010		0.9	0.35kg/m

注：产品实际重量可能有所差异，请根据需要订货，实际重量以过磅的重量为准！

净化产品系列 Purification products

窗料型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH308		0.6	0.06kg/m	JH308		0.6	0.06kg/m
JH306		1.1	0.59kg/m	JH307		1.4	0.70kg/m
JH308		0.6	0.06kg/m	JH056		1.1	0.75kg/m
JH309		1.1	0.61kg/m	JH016		1.0	0.82kg/m
JH016		1.0	0.82kg/m	JH019		1.1	0.60kg/m
JH308		0.6	0.06kg/m	JH165		1.0	0.52kg/m
JH310		1.1	0.75kg/m	JH235		0.8	0.09kg/m
JH235		0.8	0.09kg/m	JH170		1.1	0.21kg/m
JH234		1.2	0.43kg/m	JH171		0.8	0.29kg/m
PVC208		1.0	0.12kg/m	JH025		0.8	0.15kg/m
JH225		0.8	0.54kg/m	JH019		1.1	0.60kg/m

注：产品实际重量可能有所差异，请根据需要订货，实际重量以过磅的重量为准！

净化产品系列 Purification products

50系列全玻璃型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH363		1.3	0.95kg/m	JH364		1.2	0.23kg/m
JH361		1.3	0.90kg/m	JH362		1.3	0.92kg/m
JH372		1.3	0.80kg/m				
装配图				JH364		1.2	0.23kg/m
				JH379		1.3	1.22kg/m

净化产品系列 Purification products

天花吊樑型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH022A		1.8	0.95kg/m	JH022		1.7	0.84kg/m
JH094		1.7	1.14kg/m	JH094A		2.0	1.33kg/m
JH100		2.5	1.29kg/m	JH458		2.5	2.05kg/m
JH8001		2.2	0.73kg/m				

净化产品系列 Purification products

FFU型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH008B		1.2	1.03kg/m	JH008D		1.2	1.17kg/m
JH145		2.0	1.07kg/m	JH008C		1.2	0.95kg/m
JH028		1.8	0.76kg/m	JH417		1.3	0.80kg/m
PVC-JH008B-1			0.04kg/m	JH008B-1			0.06kg/m

净化产品系列 Purification products

75系列

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH750		1.2	1.26kg/m	JHN013		1.0	0.37kg/m
JHN003		1.0	0.45kg/m	JH003		1.3	0.62kg/m
JH733		1.2	0.88kg/m	JH781		1.2	0.87kg/m
JH178		0.9	0.48kg/m	JH027-1 JH027		1.0 0.9	0.43kg/m 0.20kg/m
JH027-2 JH027		1.0 1.0	0.43kg/m 0.28kg/m	JH178 JH003 JH178与JH003 装配图			

净化产品系列 Purification products

100系列型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH1051		1.2	0.55kg/m
JH233		1.2	0.65kg/m
JH231		1.5	1.31kg/m
JH644		1.5	0.83kg/m
JH721		1.0	0.3kg/m
JH232		1.2	1.09kg/m
JH235		0.8	0.09kg/m
JH178B 与 JH232 装配图			
JH720		1.4	0.67kg/m

净化产品系列 Purification products

全玻璃100系列型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH334		1.2	1.41kg/m
JH335		1.2	0.32kg/m
JH335		1.2	0.32kg/m
JH336		1.5	0.94kg/m
JH336 装配图			

净化产品系列 Purification products

角铝

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH4205C		0.8	0.18kg/m	25X25X1		1	0.14kg/m
JH4205		1.0	0.23kg/m	30X30X1		1.0	0.17kg/m
38X38X1.2		1.2	0.25kg/m	38.1X38.1X2.8		2.8	0.52kg/m
80X80X1.5		1.5	0.68kg/m	JH052		1.0	0.45kg/m
JH303			0.58kg/m	JH321		1.3	0.66kg/m
JH502		1.1	0.23kg/m				

净化产品系列 Purification products

手动推拉门导轨

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH408			1.85kg/m	JH412			0.87kg/m
JH409			0.67kg/m	装配图			
JH375			0.53kg/m				
JH376			1.32kg/m	装配图			
JH377			0.40kg/m				

净化产品系列 Purification products

其他型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH106			0.42kg/m	JH107			0.86kg/m
JH108			0.51kg/m	JH271			0.60kg/m
JH272			0.89kg/m	JH273			0.44kg/m
JH159			0.55kg/m	JH160			0.72kg/m
JH294			0.50kg/m	JH293			0.33kg/m

净化产品系列 Purification products

其他型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH152			0.92kg/m	JH152-1			0.52kg/m
JH152-2			0.78kg/m	PVC JH008B-1			
				JH365			0.43kg/m
JH349			0.09kg/m	JH348			0.38kg/m
JH355			0.17kg/m	JH354			0.46kg/m
Z0039			0.38kg/m	G528A 硬胶边			0.16kg/m

净化产品系列 Purification products

角铝

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
20X20X1.9		1.9	0.20kg/m	SH3263X1.85		1.85	0.17kg/m
38.1X38.1X1.9		1.9	0.40kg/m	25X25X1.9		1.9	0.27kg/m
SH3262X1.85		1.85	0.28kg/m	JH154		1.8	0.33kg/m
30X30X1.5		1.5	0.25kg/m	30X30X1.9		1.9	0.32kg/m
38X38X1.9		1.9	0.40kg/m	50X50X1.9		1.9	0.52kg/m

净化产品系列 Purification products

过滤器系列型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH220		1.2	0.66kg/m	JH150		1.1	0.60kg/m
JH120		1.1	0.51kg/m	JH117		1.5	0.67kg/m
JH096		1.0	0.39kg/m	JH090		1.0	0.38kg/m
JH087		2.0	0.76kg/m	JH084		2.0	0.74kg/m
JH080		1.0	0.35kg/m	JH069		1.0	0.32kg/m

净化产品系列 Purification products

过滤器系列型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
SH9177		1.0	0.37kg/m	JH067		1.0	0.30kg/m
JH050A		1.0	0.26kg/m	B1072		1.0	0.26kg/m
JH046A		0.8	0.2kg/m	JH046C		1.0	0.37kg/m
JH4620		0.8	0.21kg/m	JH046D		0.8	0.23kg/m
JH045A		0.8	0.20kg/m	JH146		1.0	0.20kg/m

净化产品系列 Purification products

过滤器系列型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
Jh5021		1.0	0.19kg/m	JH024A		0.9	0.20kg/m
JH023W		0.8	0.14kg/m	JH021		0.8	0.14kg/m
JH021B-1		1.0	0.23kg/m	JH018W		0.8	0.13kg/m
JH719		0.7	0.14kg/m	JH0016		0.8	0.12kg/m
JH058		0.8	0.11kg/m				

净化产品系列 Purification products

过滤器系列型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH112		1.2	0.48kg/m	JH090B		1.0	0.44kg/m
JH090C		1.0	0.34kg/m	JH069B		0.9	0.34kg/m
JH5022A		1.0	0.25kg/m	JH050B		0.9	0.29kg/m
JH040		1.0	0.23kg/m	JH069C		0.9	0.32kg/m
JH030A		1.0	0.21kg/m	JH110A		1.2	0.82kg/m
JH5025A		0.8	0.16kg/m	JH167		0.8	0.38kg/m
JH5023A		0.8	0.15kg/m	SH9331		1.0	0.35kg/m

净化产品系列 Purification products

过滤器系列型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH150ST		2.0	1.0kg/m	JH749		2.0	0.86kg/m
JH130		1.1	0.60kg/m	JH085		2.0	0.73kg/m
Jh131		1.0	0.41kg/m	JH081		1.0	0.41kg/m
JH341		1.0	0.37kg/m	JH069J		1.2	0.62kg/m
JH042		1.0	0.35kg/m	JH032		1.2	0.43kg/m

净化产品系列 Purification products

过滤器系列型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH065		1.0	0.35kg/m	JH075		1.2	0.43kg/m
JH060		1.0	0.34kg/m	JH133		2.0	0.58kg/m
JH043		1.0	0.30kg/m	JH050G		1.0	0.39kg/m
JH070A		1.0	0.39kg/m	JH090E		1.2	0.62kg/m
JH029		1.2	0.39kg/m	JH069H		1.2	0.6kg/m












净化产品系列 Purification products

过滤器系列型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH132		2.0	0.53kg/m	JH069G		1.2	0.57kg/m
JH051A		1.0	0.32kg/m	SH9603		1.5	0.69kg/m
JH050D		1.0	0.32kg/m	JH090D		1.0	0.52kg/m
JH033		1.2	0.32kg/m	JH069L		1.0	0.44kg/m
JH048A		1.0	0.30kg/m	JH084-1		1	0.2kg/m

净化产品系列 Purification products

过滤器系列型材

型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M	型号名称	图 型	壁 厚 MM	米 重 KG/M
JH166		0.8	0.10kg/m	JH-B1076		0.9	0.12kg/m
JH047B		0.6	0.06kg/m	JH047		0.9	0.09kg/m
SH5029		0.8	0.13kg/m	JH1010		0.7	0.09kg/m
JH047B		0.6	0.06kg/m	SH5030		1.1	0.23kg/m
SH3087		1	0.21kg/m	SH5028		1.1	0.21kg/m
SH5027		1.1	0.18kg/m				